■SOQ-649・BF
¥50,715 (¥48,300)
φ320・H830
NEW

■SOQ-587・BF
¥48,930 (¥46,600)
φ285・H790
NEW

■SOQ-731・BF
¥41,685 (¥39,700)
φ285・H830
NEW

■SOQ-258・BF
¥28,980 (¥27,600)
φ260・H720
NEW

■SOQ-649・TB
¥57,960 (¥55,200)
φ440・H810
NEW

■SOQ-587・TB
¥68,880 (¥65,600)
φ490・H820
NEW

■SOQ-731・TB
¥54,390 (¥51,800)
φ435・H815
NEW

■SOQ-2510・TB
¥43,470 (¥41,400)
φ530・H690
NEW

■SOQ-398・TB
¥48,930 (¥46,600)
φ480・H740
NEW



■SOQ-399・FL
¥57,960 (¥55,200)
φ550・H1,510
NEW

■SOQ-693・TB
¥61,635 (¥58,700)
φ460・H810
NEW

■SOQ-693・FL
¥76,125 (¥72,500)
φ460・H1,530
NEW

■SOQ-860・TB
¥50,715 (¥48,300)
φ430・H805
NEW



■SOQ-826・FL
¥63,420 (¥60,400)
φ360・H1,780
NEW

※価格は税込価格、( ) 内は本体価格を表記しています。※当ページの照明器具に電球は付属されておりません。(推奨電球40W～60W)

LEATHER & FABRIC

FABRIC COLOR GUIDE

■機能

防 汚	防汚加工により汚れがつきにくく、付着した汚れも落としやすくなっています。
抗 菌	抗菌加工により菌の繁殖を抑えます。
撥 水	撥水加工により水をはじき、汚れが付着しにくくなっています。
耐アルコール	アルコール系の薬品が付着しても、硬化しにくく、ソフトな風合いを保ちます。
止 水	透湿防水性素材で、生地の裏側に止水加工を施しています。
難 燃	JIS規格難燃テストをクリアした張地です。
防 炎	防炎性能試験をクリアした張地です。
ウォッシャブル	ご家庭で洗うことが出来ます。
防 臭	繊維上の菌の増殖を抑制し、消臭効果があります。
吸放湿	天然皮革のような吸放湿性があります。

■ご注意

・掲載以外の張地での張替え対応も承ります。担当者までお問い合わせください。
・イス製品のデザイン、張地の性質により張加工が困難なものがありますので、担当者までお問い合わせください。
・白やベージュなどの淡色の張地については、衣類などの染料が色移りする場合がありますので予めご了承ください。
・張材の性質により仕上り状態がカタログの掲載写真と若干相違する場合や、商品によっては、柄の方向が写真と異なる場合がございます。予めご了承ください。
・柄合わせによる制作も承りますが、価格については別途見積りとなります。

快適と清潔をキープする、耐久性の高い撥水加工 ～パールトーン～

パールトーン加工の特徴は、繊維の一本一本にまで撥水ケミカルをしっかり浸透させていること。丁寧な加工課程を経ることで高い撥水効果が得られることはもちろん、その効果を長期間持続させることができ、生地本来の風合いや光沢、通気性を保ちながら、シミや汚れ縮みなどから繊維を守ります。また、水を使った日常のお手入れも可能になりました。パールトーン・ハイグレード加工は当初着物の防汚技術とし活用されてきましたが、今日では文化財、古美術品の保護加工を始めとしてあらゆる分野の防汚加工に実績を広めております。オリバーではいち早くこの技術に着目して、高齢者、福祉施設様にご提案し、多くの実績をいただいております。



パールトーン済
水は撥水効果で水玉になっている。



パールトーン未処理
水を含んで縮んでいる。

カビへの抵抗性

試験の結果、パールトーンのカビ抵抗性は3級であることが証明されました。



撥水度

試験の結果、パールトーンは撥水度が100%であることはすでに証明済みです。
（試験は、JIS・L−1092の繊維製品の防水性試験方法の撥水度試験による。）
※上記試験結果は、京都市染織試験場の試験データによる。

パールトーン・ハイグレード加工

かずかずの優れた効果

- ●撥水効果
- ●撥油効果
- ●防カビ効果
- ●抗菌効果
- ●耐洗濯効果
- ●速乾性効果
- ●酸化・変色防止効果
- ●縮み伸び防止効果
- ●脱臭防臭効果
- ●忌避効果
- ●毛玉防止効果
- ●風合い調整効果
- ●深色効果
- ●防虫効果

A LEATHER

AL-01

●ビニールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,220

AL-01A ホワイト

AL-01K イエローオレンジ

AL-01U ラベンダー

AL-01B アイボリー

AL-01L オレンジ

AL-01V キャメルブラウン

AL-01C アースブラウン

AL-01M パープル

AL-01W ライトブラウン

AL-01D サーモンピンク

AL-01N コバルトブルー

AL-01Xココアブラウン

AL-01E アースグリーン

AL-01O グリーン


AL-01Y ブラック

AL-01F クリームイエロー

AL-01P イエロー

AL-01G サーモンオレンジ

AL-01Q レッド

AL-01H ライムグリーン

AL-01R ブルー

AL-01I オパールグリーン

AL-01S ブルーグレー

AL-01J スカイブルー

AL-01T グレー

B LEATHER

BL-01

●コラーゲンレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,370
抗 菌　防 汚　吸放湿

BL-01A ベージュ

BL-01K ダークグリーン

BL-01B ライトブラウン

BL-01L グレー

BL-01C ダークブラウン

BL-01M パープル

BL-01D マスタード

BL-01N ディープブルー

BL-01E ローズ

BL-01O チャコールグレー

BL-01F レッド

BL-01P ブラック

BL-01G バイオレット

BL-01H シナモングレー

BL-01I グリーン

BL-01J ブルーグリーン

BL-02

●耐アルコールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,370
抗 菌　防 汚　耐アルコール

BL-02A ピンク

BL-02J ライトブルー

BL-02B コーラルピンク

BL-02K コバルトブルー

BL-02C ローズ

BL-02L ダークブルー

BL-02D レッド

BL-02M マスタード

BL-02E ライムグリーン

BL-02N パンプキンイエロー

BL-02F ライトグリーン

BL-02O サーモンオレンジ

BL-02Gブルーグリーン

BL-02P ベージュ

BL-02H グリーン

BL-02Q キャメル

BL-02I パープル

BL-02R ブラウン

BL-02S グレー

BL-02T ブラック

B LEATHER

BL-03

●ビニールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,220
抗 菌　防 汚

BL-03A

BL-03B

BL-03C

BL-03D

BL-03E

BL-03F

BL-03G

BL-03H

BL-03I

BL-03J

BL-04

●耐アルコールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,330
抗 菌　防 汚　耐アルコール

BL-04A

BL-04B

BL-04C

BL-04D

BL-04E

BL-04F

BL-04G

BL-04H

BL-04I

BL-04J

BL-04K

BL-04L

BL-04M

BL-04N

BL-04O

BL-04P

BL-04Q

BL-04R

BL-04S

BL-04T

BL-05 NEW

●耐アルコールレザー
●規格　W1,220
抗 菌　耐アルコール　難 燃

BL-05A

BL-05B

BL-05C

BL-05D

BL-05E

BL-05F

BL-05G

BL-05H

BL-06

●ビニールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,220
抗 菌


BL-06A

BL-06B

BL-06C


BL-06D

BL-06E NEW

BL-06F NEW


BL-06G NEW

BL-06H NEW

BL-06I NEW

BL-06J NEW

C LEATHER

CL-01

●ビニールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,220

CL-01A


CL-01B

CL-01C


CL-01D


CL-01E

CL-02

●ビニールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,220
抗 菌

CL-02A

CL-02B

CL-04

●ビニールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,220

CL-04A

CL-04B

CL-04C

CL-04D

CL-05

●ビニールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,220
抗 菌　防 汚

CL-05A

CL-05B

CL-05C

C LEATHER

CL-07

●ビニールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,220
抗 菌

CL-07A

CL-07B

CL-07C

CL-07F NEW


CL-07G NEW

CL-08

●ビニールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,220
抗 菌

CL-08A


CL-08C


CL-08D


CL-08F

CL-09

●ビニールレザー（メリヤス裏地）
●規格　W1,220
抗 菌

CL-09A

CL-09B

CL-10

●耐アルコールソフトレザー（湿式ウレタン・メリヤス裏地）
●規格　W1,370
耐アルコール

CL-10A

CL-10K

CL-10B

CL-10L

CL-10C

CL-10M

CL-10D

CL-10N

CL-10E

CL-10O


CL-10F

CL-10P

CL-10G

CL-10Q

CL-10H

CL-10R

CL-10I

CL-10J

E LEATHER

EL-01

●ソフトレザー（湿式ウレタン・起毛裏地）
●規格　W1,370
※同じ番号のAL-01と色合わせができます。

AL-01A ホワイト

EL-01K イエローオレンジ

EL-01U ラベンダー

EL-01B アイボリー

EL-01L オレンジ

EL-01V キャメルブラウン

EL-01C アースブラウン

EL-01M パープル

EL-01W ライトブラウン

EL-01D サーモンピンク

EL-01N コバルトブルー

EL-01X ココアブラウン

EL-01E アースグリーン

EL-01O グリーン


EL-01Y ブラック

EL-01F クリームイエロー

EL-01P イエロー

EL-01G サーモンオレンジ

EL-01Q レッド

EL-01H ライムグリーン

EL-01R ブルー

EL-01I オパールグリーン

EL-01S ブルーグレー

EL-01J スカイブルー

EL-01T グレー

B FABRIC

BF-01

●平織布（アクリル100%）
●規格　W1,200

BF-01A

BF-01K

BF-01B

BF-01L

BF-01C

BF-01M


BF-01D

BF-01N

BF-01E

BF-01O

BF-01F

BF-01P

BF-01G

BF-01Q

BF-01H

BF-01R

BF-01I

BF-01S

BF-01J

BF-01T

C FABRIC

CF-01

●平織布・アムンゼン織（アクリル100%）
●規格　W1,370

CF-01A アイボリー

CF-01K スモークバイオレット

CF-01B ライトブラウン

CF-01L グレープ

CF-01C セピア

CF-01M オパールグリーン

CF-01D アプリコット

CF-01N ティールグリーン

CF-01E コーラルピンク

CF-01O ブルーグリーン

CF-01F スモークローズ

CF-01P スモークブルー

CF-01G ラズベリー

CF-01Q ライトグレー

CF-01H バートンオレンジ

CF-01R ミディアムグレー


CF-01I ライトブルー

CF-01S チャコールグレー

CF-01J ブルー

CF-01T ブラック

CF-03

●平織布（ポリエステル100%）
●規格　W1,370


CF-03A


CF-03K


CF-03B


CF-03L


CF-03C


CF-03M


CF-03D


CF-03N


CF-03E

CF-03O


CF-03F

CF-03P


CF-03G


CF-03Q


CF-03H

CF-03R


CF-03I

CF-03J

C FABRIC

CF-04

●再生平織布（再生ポリエステル100%）
●規格　W1,350


CF-04A ライトグレー

CF-04K ディープブルー


CF-04B ウォームグレー

CF-04L ラベンダー


CF-04C ダークグレー

CF-04M パープル


CF-04D ブラック


CF-04N ティーグリーン

CF-04E ベージュ

CF-04O ブルーグリーン


CF-04F キャメル


CF-04P グリーン


CF-04G ライトブラウン

CF-04Q イエロー

CF-04H ダークブラウン


CF-04R ピンク

CF-04I ライトブルー

CF-04S レッド

CF-04J クールブルー

CF-04T ダークレッド

CF-05 NEW

●平織布
●規格　W1,370

CF-05A アイボリー

CF-05B ベージュ

CF-05C オレンジ

CF-05D ブラウン

CF-05E ブラック

D FABRIC

DF-01

●平織布（アクリル100%）
●規格　W1,370
抗菌　防臭　難燃


DF-01A パンプキン

DF-01K ダークグリーン

DF-01B ブライトゴールド


DF-01L パープル

DF-01C ブラウン

DF-01M スカイブルー

DF-01D ダークブラウン

DF-01N ブルー

DF-01E ピンク

DF-01O ダークブルー

DF-01F レッド


DF-01P バイオレット

DF-01G ダークレッド


DF-01Q シルバーグレー

DF-01H ワイン

DF-01R グレー


DF-01I ライトグリーン

DF-01S ダークグレー

DF-01J グリーン

DF-01T ブラック

DF-02

●平織布（ポリエステル100%）
●規格　W1,370
抗菌　防臭　ウォッシャブル

DF-02A ライムグリーン

DF-02K ピンク

DF-02B オパールグリーン

DF-02L ワインレッド

DF-02C エメラルドグリーン


DF-02M オレンジ

DF-02D グリーン

DF-02N イエロー

DF-02E スカイブルー


DF-02O ベージュ

DF-02F ブルー


DF-02P ライトブラウン

DF-02G コバルトブルー

DF-02Q ミディアムグレー

DF-02H バイオレット


DF-02R ダークグレー

DF-02I パープル

DF-02J ローズピンク

D FABRIC

DF-03

●ジャガード布
●規格　W1,350


DF-03A

DF-03B

DF-04

●ジャガード布
●規格　W1,440

DF-04A

DF-04B

DF-06

●平織布
●規格　W1,350


DF-06A


DF-06B


DF-06C


DF-06D


DF-06E

DF-07

●ニット布（ポリエステル100%）
●規格　W1,400

DF-07A ピンク

DF-07K グレー

DF-07B チェリーピンク

DF-07L ブラック

DF-07C パープル

DF-07M ダークローズ

DF-07D イエロー

DF-07N ブルー

DF-07E コバルトブルー

DF-07O レッド

DF-07F ダークブルー

DF-07P ブラウン


DF-07G ライトグリーン

DF-07Q グリーン

DF-07H ダークグリーン

DF-07R ブルーグリーン

DF-07I オークブラウン


DF-07S ライトブラウン


DF-07J ライトグレー

DF-07T ワイン

DF-08

●平織布（ポリエステル100%）
●規格　W1,350

防 汚　撥 水　止 水

DF-08A ライトブラウン

DF-08K シルバーグレー

DF-08B ブラウン

DF-08L ダークグレー

DF-08C サーモンオレンジ

DF-08D ローズ

DF-08E レッド

DF-08F ライトグリーン

DF-08G グリーン

DF-08H ブルー

DF-08I パープル

DF-08J ウォームグレー

D FABRIC

DF-11
●ジャガード布
●規格　W1,370

DF-11B

DF-11D NEW


DF-11E NEW

DF-12
●ジャガード布
●規格　W1,350


DF-12A

DF-12B

DF-12C

DF-13
●ジャガード布
●規格　W1,380

DF-13A

DF-13B

DF-14
●ジャガード布
●規格　W1,500

DF-14A

DF-14B

DF-14C

DF-14D

DF-15
●ジャガード布
●規格　W1,405

DF-15B


DF-15C


DF-15D

DF-15G

DF-16
●平織布
●規格　W1,370

DF-16B

DF-16C

DF-16D

DF-17
●平織布
●規格　W1,350
撥水


DF-17A

DF-17B

DF-17C

DF-17D

DF-17E

DF-18
●ジャガード布
●規格　W1,350

DF-18A

DF-18B

DF-18C

DF-18D

DF-18E

DF-19
●ジャガード布
●規格　W1,320

DF-19A

DF-19C

DF-19D

DF-20
●ジャガード布
●規格　W1,500


DF-20A

DF-20B

DF-21
●ジャガード布
●規格　W1,370

DF-21A

DF-21B

DF-21D

DF-21F

D FABRIC

DF-22
●ジャガード布
●規格　W1,400

DF-22A

DF-22B

DF-22C

DF-22D

DF-22E

DF-22F

DF-22G

DF-22H


DF-22K NEW

DF-22L NEW

DF-23
●モール布
●規格　W1,340

DF-23A

DF-23C

DF-23E

DF-23F

DF-23G

DF-23H

DF-23I

DF-23J

DF-23K

DF-23L

DF-24
●ジャガード布
●規格　W1,345

DF-24A

DF-24B


DF-24C


DF-24D

DF-25
●平織布
●規格　W1,400
撥水

DF-25A

DF-25B

DF-25C

DF-25D

DF-25E

DF-25F

E FABRIC

EF-01
●ジャガード布
●規格　W1,370

EF-01A

EF-01B

EF-01C

EF-01D

EF-01E

EF-02
●ジャガード布
●規格　W1,365


EF-02B


EF-02C


EF-02E


EF-02G NEW


EF-02H NEW


EF-02I NEW

EF-02J NEW

EF-03
●平織布
●規格　W1,370

EF-03A

EF-03B

EF-03G

EF-03H


EF-03J NEW


EF-03K NEW

E FABRIC

EF-05
●ジャガード布防水
●規格　W1,370
防 汚　撥 水　止 水

EF-05A


EF-05B

EF-05C


EF-05D

EF-07
●ジャガード布
●規格　W1,390


EF-07C

EF-07D

EF-07E

EF-08
●平織布
●規格　W1,400

EF-08A

EF-08B


EF-08C

EF-09
●平織布
●規格　W1,350

EF-09A

EF-09B

EF-09C

EF-10
●平織布
●規格　W1,350

EF-10A

EF-10B

EF-10C

EF-10D

EF-12 NEW
●ジャガード布
●規格　W1,500


EF-12A


EF-12B


EF-12C


EF-12D

EF-13 NEW
●平織布
●規格　W1,370


EF-13A

EF-13B

EF-13C

EF-13D


EF-13E

EF-13F


EF-13G


EF-13H

E FABRIC

EF-14 NEW
●平織布
●規格　W1,380

EF-14A


EF-14B


EF-14C

EF-14D


EF-14E

EF-14F

EF-14G


EF-14H

EF-15 NEW
●平織布
●規格　W1,370

EF-15A アイボリー

EF-15B ベージュ

EF-15C コーラル


EF-15D ブラウン


EF-15E グレー


EF-15F ブラック

F FABRIC

FF-01
●ジャガード布
●規格　W1,380

FF-01A

FF-01B

FF-03
●平織布
●規格　W1,200


FF-03A

FF-03B

FF-02
●平織布
●規格　W1,200

FF-02A

FF-02B

FF-02C

FF-04 NEW
●平織布
●規格　W1,400

FF-04A

FF-04B

FF-04C

FF-04D

ランク外

OCH
●牛革

OCH-A ホワイト

OCH-K キャラメル

OCH-B イエロー

OCH-L ライトブラウン

OCH-C ベージュ

OCH-M グレー

OCH-D ピンク

OCH-N ダークグレー

OCH-E サーモンローズ

OCH-O ダークブラウン

OCH-F ローズ

OCH-P ブルーグリーン

OCH-G ミントグリーン

OCH-Q ダークグリーン

OCH-H オリーブグリーン

OCH-R ブルーグレー

OCH-I サックスブルー

OCH-S チョコレートブラウン

OCH-J コーラル

OCH-T ブラック

オリバーが提案する安全性

防炎製品

お客様の安全を考え、火災を起きにくくする手段として防炎製品の開発を行いました。防炎製品認定委員会（事務局・（財）日本防炎協会）の定めた防炎試験に合格し、安全とみなされ認定された商品にのみ適用されるものです。防炎製品は、表面材（布）だけの防炎性能ではなく完成品としての防炎性能を求められます。小さな火源（タバコ・マッチの火等）が布地に接触した場合容易に着火せず、またもし着火しても炎が当たった部分が炭化（黒く焦げる）する事により、中のクッションに炎が移りにくく、表面材自体が自己消火性能を有する為、燃え広がる事はありません。火災の原因の大部分が失火によるものが多いことから、防炎性能を持たせる事により火災の延焼を拡大させない効果があります。また、当社の防炎製品は身体に直接触れる椅子の特性から、皮膚に接触した場合の毒性についても審査、合格を条件とし、表面材に抗菌性能を持たせて有る為、公共施設にも適しています。



※尚、防炎製品の張り替えは商品に使用される指定の張布、もしくはそのカラーバリエーションしか適応されません。くわしくは最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

防炎製品

SCW-3824・N3

防炎製品認定番号 L-14006

P335掲載

通常品の燃焼試験例

<ガスバーナーによる>

[着火時]
ガスバーナーによって座、背部に着火した様子。3秒で表面材に穴が開いた。



[着火後]
30秒間の接炎後、炎を離しましたが、自己消火することなく燃え続ける為、安全のため強制消火した。

[消火（自己消火）後]
燃焼によりクッション材が大きくえぐれ、ガスも大量に発生。

<タバコの火による>

火のついたタバコを置き、そのまま放置した様子。

表面材（布）には穴が開き、中のクッション材が確認できます。この穴からクッション材に火が移り、第一着火物になる危険性があります。

防炎製品の燃焼試験例

[着火時]
ガスバーナーによって座、背部に着火した様子。



[着火後]
30秒間の接炎後、炎を離した様子。表面に黒い焦げあとを残して、約1秒後に自己消火。

[消火（自己消火）後]
張布が黒く炭化する事により、内部のクッション等に火が燃え移るのを防いでいます。

火のついたタバコを置き、そのまま放置した様子。

布地は黒く炭化しますが、内部のクッション材に火は移らず、自己消火します。

防炎張地／EF-11

●平織布（アクリル系70%・ウール系30%）
●規格　W1,250

防 炎

※上記の防炎製品を張替えられる場合は、下記の張地よりお選び下さい。
（その他の張地を使用されますと、防炎認定より外れます。）

EF-11-A

EF-11-B

EF-11-D

EF-11-E

EF-11-G

EF-11-H

EF-11-I

EF-11-J

EF-11-K



EF-11-L

EF-11-M

EF-11-O

EF-11-P

EF-11-R

EF-11-S

PRODUCING TOTAL INTERIOR DESIGN ON THE GLOBAL STAGE

オリバー牧場 ニュージーランド



オリバー豊橋工場は、品質と環境に関する
2つの国際規格の認証を取得しています。

品質管理マネジメントシステム規格
ISO 9001 認証取得
環境マネジメントシステム規格
ISO 14001 認証取得

オリバーは、“安全・快適なインテリア空間の創造”をテーマに高品質の製品づくりに取り組んでいます。

撮影スタジオ

ミクス・ネットワーク株式会社

岡崎本社 ショールームビル

会社概要

社名	株式会社 オリバー
代表者	取締役社長　大川博美
創立	昭和42年12月
事業内容	総合インテリア製造・販売
発行済株式総数	12,976,053株 （名古屋証券取引所・市場第二部上場）
資本金	63億6,249万円
年商	225億円（平成18年度、連結）
従業員	458人（平成19年度、連結）
決算期	年1回10月
事業所	本社／東京・岡崎 工場／豊橋 営業部／6営業部 支店／12支店 営業所／63営業所 出張所／6出張所
関連会社	ミクス・ネットワーク株式会社 オリバーアメリカ・インターナショナル社 オリバーファーム・ニュージーランド社

沿革

昭和	42年 8月	岡崎市鴨田町北浦において個人創業
	12月	資本金100万円で富士スチール株式会社設立
	44年 10月	本社社屋・ショールーム建設
	11月	日本ソファー（株）（資本金7,300万円）を傘下におく（現豊橋工場） 本格的な家具製造を開始
	46年 1月	第5回ジャパン・ファニチャーショーにおいて「スライドチェアー」受賞
	47年 6月	イタリア家具メーカー、ネグレッティ&フマガリー社より商品を輸入し、高級輸入家具の販売を開始
	49年 12月	資本金1,000万円に増資
	50年 6月	第17回愛知県優良家具展において「愛知県知事賞」受賞
	8月	第22回全国優良家具仕入大会において「中小企業庁長官賞」受賞
	51年 2月	新ブランドOliver（オリバー）総合カタログ第1号を発刊
	54年 5月	第30回全国植樹祭に愛知県に行幸啓なされた天皇・皇后両陛下の御宿泊用にグリーンホテル三ヶ根へ家具インテリアー式納入
	6月	先進国首脳会議（東京サミット）を開催した赤坂迎賓館へ特注応接セット等90点を納入
	55年 5月	第31回全国植樹祭に三重県に行幸啓なされた天皇・皇后両陛下のご宿泊されたホテルへ調度品一式納入
	56年 2月	ローマ法皇パウロ2世ご利用の調度品、浦上天主堂へ納入
	10月	資本金1億1,000万円に増資
	58年 5月	ホテルカタログ第1号を発刊
	10月	資本金を2億円に増資
	60年 1月	第18回中小企業研究センター賞受賞
	4月	愛知県岡崎市にラタンセンター（現岡崎工場）を新設

オリバー総合カタログ　表紙を飾った歴代女優


76年度　司　葉子

79年度　佐久間良子

81年度　山本陽子

82年度　真野響子

83年度　岡田茉莉子

84年度　ジュディ・オング

85年度　三田佳子

86年度　古手川祐子

87年度　島田陽子


88年度　秋吉久美子

90年度　十朱幸代

92年度　中野良子

93年度　名取裕子

94年度　紺野美沙子

95年度　田中好子

96年度　斉藤慶子

97年度　松坂慶子

98年度　沢口靖子

02年度　田中美里

03年度　細川直美

04年度　佐藤藍子

05年度　一路真輝

06年度　O's（小田姉妹）

07年度　黒谷友香

61年	10月	富士ホームセット工業（株）（旧 日本ソファー（株））合併 資本金3億6,523万円となる。
62年	9月	特定建設業免許取得
	10月	商号を株式会社オリバーに変更
63年	6月	資本金24億1,293万円に増資 名古屋証券取引所・市場第2部に上場
	8月	オリバーファーム・ニュージーランド社設立 高級皮革等、インテリア部材の供給に着手
平成 元年	7月	資本金47億2,893万円に増資
2年	2月	新撮影スタジオ完成
3年	1月	スイス・フラン建新株引受権付社債発行（発行総額4,000万スイス・フラン）
	12月	大阪・茨木社員寮完成
4年	6月	東京本社ショールームビル完成
	10月	資本金59億1,898万円に増資 オリバー一級建築士事務所開設
5年	1月	東京本社（岡崎本社と併せ二本社制）発足
	5月	岡崎本社ビル着工
	7月	スイス・フラン建新株引受権付社債発行（発行総額5,000万スイス・フラン）
	12月	資本金60億500万円に増資
6年	10月	オリバーアメリカ・インターナショナル社設立
	11月	岡崎本社ビル完成
8年	7月	スイス・フラン建新株引受権付社債発行（発行総額3,500万スイス・フラン）
9年	6月	資本金63億6,249万円に増資
11年	11月	豊橋工場が国際品質保証規格「ISO9001」認証取得
12年	4月	開発における創意工夫が認められ、「ベンチベッド」が平成12年度 科学技術庁長官賞を受賞
	9月	豊橋工場が、国際環境マネジメントシステム規格「ISO14001」認証取得
13年	10月	第21回全国豊かな海づくり大会に静岡県焼津市に行幸啓なされた天皇・皇后両陛下の御宿泊用に家具インテリア一式納入
	12月	政府開発援助（ODA）向けベッド2,800台を南アフリカへ輸出
14年	3月	新首相官邸へ備品一式納入
	11月	（社）日本経済団体連合会 入会
15年	3月	新首相官邸へ備品一式追加納品
	12月	国際入札にてサハリンエナジーに住宅用家具7,000点を納入
16年	3月	愛知県より「愛知ブランド企業」の認定を受ける
17年	2月	中部国際空港“ セントレア ”ウィングラウンジにロビーチェア4,562席納入
	3月	京都迎賓館に特注家具納入 愛知県で開催された万国博覧会「愛・地球博」国内外パビリオンに家具・備品納入
	11月	大川社長「旭日中綬章」授賞
18年	2月	大阪ショールーム開設
	6月	名古屋ショールーム開設
	9月	FSC（森林管理協議会）認証番号取得 SGS-COC-2829
19年	1月	成田国際空港第2旅客ターミナルビルサテライトに、ロビーチェア2,505席を納入

岡崎本社ショールーム

1F RECEPTION FLOOR

2F CENTURY FLOOR

3F WORLD FLOOR

4F PROFESSIONAL FLOOR

5F OFFICE FLOOR

6F WELFARE FLOOR

7F MANAGEMENT FLOOR

展示、情報提供からプランニングまで、総合的にインテリアを発信。

オリバーのショールームには、家具やコーディネイトへの多彩なご提案はもちろん、
コンピュータや映像を駆使したプレゼンテーション設備も完備。
情報発信ベースとして大きな役割を果たしています。
最新の情報はもちろん、各種素材やデザイン資料も豊富にご用意。
インテリアのイメージや発想を、具体的に広げていただける場としてもご活用いただけます。

岡崎本社ショールーム

コントラクト家具・高級輸入家具を、トータルにプレゼンテーション。

岡崎本社ショールームでは、延べ床面積7,538㎡、7階の各フロアに、コントラクト家具と欧米の輸入家具をメインにした、立体的なディスプレイを展開しています。CADや、プロジェクターなどの最新設備を活用してお客様に製品やコーディネイトをご提案させていただくほか、豊富なアイテム・素材に実際に手を触れながらイメージをふくらませていただくことも可能です。

ホームユースファニチャー展示スペースと商談コーナーから構成されています。

クレアーレ（デザイナーズブランドコレクション）を中心とした展示を行っております。大ホールは地域の文化活動にも活用されています。

全体を体験型のミュージアムとして構成しています。空間づくりへの知的欲求を満たしてくれます。

コントラクト専門のフロアで、AV機器を使った素材、家具コーディネイトのシミュレーションが行えます。

爽やかなグリーンを基調に、コミュニケーション優先のワークステーションを構成しています。

医療・高齢者施設用家具を中心とした展示フロアと、開発オフィスフロアで構成されています。

ナチュラルで落ち着いた印象を演出したフロア。エグゼクティブのためのハイグレードなインテリアをご提案しています。


2F エントランス吹抜

2F センチュリーホール

3F ワールドトレンド

3F ルーム・1

4F コントラクトショールーム


5F 社員サロン

6F 医療・高齢者施設用家具ショールーム

7F VIPラウンジ

東京本社ショールーム

オフィスを中心に最新のインテリアを提案する、高感度ベース。

延床面積2,310㎡の広さに、さまざまな切り口でオリバーの全体像を紹介するショールームを展開しています。1F/クレアーレコントラクトショールーム、2F/医療・高齢者施設用家具ショールーム、ワークスペースにも独自のニューオフィス提案を盛り込んで、豊かで快適な空間づくりを行っています。

クレアーレコントラクトショールーム

東京本社ショールーム

大阪ショールーム

大阪中央区、地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩3分と、まさにビジネスの中心地に、2006年2月にオープン。全社的には、岡崎本社・東京本社に続いて3箇所目のショールームとなります。海外ブランド「C-reare」を主軸に、コントラクト家具と欧米の輸入家具を展示。さらにコンピューターや映像を駆使したプレゼンテーション設備を完備しています。




大阪ショールーム

名古屋ショールーム

地下鉄東山線・鶴舞線が交わる「伏見駅」徒歩3分。海外ブランド「Creare」を主軸に、コントラクト家具と欧米の輸入家具を展示。実際に商品を見て・触れて・座り心地を確かめることができるショールームならでは「体験型」の提案スタイルで、既存クライアント、設計事務所、デザイナーなど、主に法人に向けて最新情報を発信しています。


名古屋ショールーム

カタログガイド

オリバーでは総合カタログをはじめ、オフィス・寮・研修所インテリアの企業施設カタログ、ウォーターパーク・プール・クアハウス等都市近郊の大型複合施設のレジャー施設カタログ、そしてゴルフ場専門のインテリアからホテル専門のインテリアに至るまで、各専門の分野を広くそして深く紹介する各種施設の専用カタログを発行しています。コントラクト分野での豊富な実績と、たゆまぬ研究の成果による施設専門のノウハウは様々な分野から高い評価を得ています。

CREARE

クレアーレ Vol.2
（デザイナーズブランドコレクション）

FIERA

フィエラ Vol.3
（ショップファニチャーコレクション）

HOTEL

宿泊施設ホテル編

HOSPITAL & WELFARE

医療・高齢者施設編　Vol.7

WOOD FURNITURE COLLECTION

FSC認証製品カタログ

HEALING SPA

レジャー・温浴施設編



OLIVER ACE BED

オリバーエースベッドカタログ

WORLD HOME BEST 400

ワールドホーム



AUTOMOBILE DEALER

カーディーラーカタログ

CAMPUS COLLECTION

文教カタログ

NEXT WELFARE

福利・厚生施設編

PREMIUM SALON

金融機関向けゲストサロン

オリバー製品使用上の注意

家具の使用上の注意

◆地震等で家具が倒れ、ケガをする場合があるので、建物の壁・床・天井等に固定用金物や固定部材でしっかり固定してください。
又、家具の上に物を置くと落ちてケガをすることがありますので、置き方にご注意下さい。

◆高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。
家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）、部屋の換気をして下さい。

◆直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たらない様にして下さい。家具がゆがんだり接合部が外れたりする原因となる事があります。

◆家具は水平を保つように置いて下さい。ガタツキのまま使っていると、扉の開閉や引き出しの出し入れがスムーズでなかったり、イスの強度が落ちる等、家具がこわれたりケガをする原因となる事があります。

◆床面がタタミやフローリングの場合は敷物を敷いたり、家具の底部分にフェルトを貼って下さい。床面のキズ防止になります。

◆ラッカー塗装について
ラッカー塗装は、輸入のアンティーク家具では一般的な塗装です。 耐磨耗性、耐油性に優れていますが、耐熱性に劣ります。熱いコップや器などを使用される場合は、布製のテーブルクロス、ランチョンマット、コースターなどをご使用してください。
塩ビ素材に反応しますので、消しゴムを直に置いたり、市販のビニールシートはご使用にならないようしてください。
コップや器の底に水分が付いた状態でのご使用は避けて下さい。水拭きをした場合は必ず乾いた布で拭き取ってください。
表面の変色・変質にご注意が必要です。

チェア

- ガーデンチェア（一部製品を除く）以外のチェアは屋内でご使用ください。屋外で使用しますと、故障したりサビたりします。
- 座面に立ったり、背もたれ、肘掛などに座らないで下さい。転倒の危険があります。
- キャスター（移動用小車）付の場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かしたり、押して遊んだりしないで下さい。倒れてケガをしたり、チェアや他の物をこわしたりする事があります。
- チェアの前脚を浮かせるなど無理な体勢で座らないで下さい。転倒の危険があります。
- 可動部に指や手を入れないで下さい。挟む危険があります。
- レバー類は正しい方向でご使用下さい。無理な負荷は破損の原因になります。
- 段差、傾斜のある所で使用しないで下さい。転倒の危険があります。
- 座面に長時間モノを置かないで下さい。クッションがつぶれる恐れがあります。
- 壁やデスクにぶつけたり、落下させたり、乱暴に取り扱わないで下さい。破損する恐れがあります。
- 分解や改造をしないで下さい。非常に危険で、破損する恐れがあります。
- 使用中にボルトやネジが緩んだら増締めをして下さい。早めの増締めが長持ちの秘訣です。
- 消耗部品は寿命があり、部品交換が必要な場合があります。可動部などに異常音やガタツキが生じた場合には、担当者までご相談下さい。
- リクライニング機能付イス、ソファーベッドは操作する前に、手を挟まないよう注意して下さい。又操作時は、必ず周囲を確認して下さい。ケガをすることがあります。

ベッド

- ベッド設置場所周辺の上部に落下物を置かないようにして下さい。地震時などに落下物でケガをする原因になります。
- ヘッドボード、フットボードには乗らないで下さい。転倒や破損してケガをする原因になります。
- ベッドの上で飛び跳ねないで下さい。ケガをしたり、破損の原因になります。
- ベッドの上での喫煙はお止め下さい。火災の原因等になることがあります。
- 電源コード（本製品および電化製品）をヘッドボード、フットボード及び脚等で踏まないで下さい。コードが破損し、感電・火災の原因になります。

テーブル・机

- 上に乗らないで下さい。天板の端に腰かけたり、片手をついて体重を預けると転倒し、ケガや破損の原因となります。
- アジャスターを調整して水平に設置して下さい。ガタつきは破損の原因です。
- 折りたたむ際は、手を挟まないように気をつけて下さい。
- 不安定な場所に積み上げないで下さい。また、高く積み上げないようにして下さい。滑り落ちてケガや破損の原因となります。
- 天板に傷がつきますのでカッターなどを天板上で直接ご使用になることは避けて下さい。
- 天板に熱いポットや湯呑などを直接置くことは避けて下さい。変色や変形をすることがありますのでご注意下さい。
- 飲み物などをこぼした場合には、すぐに拭き取って下さい。そのまま放置しますと変形したり汚れが取れにくくなります。

収納家具

- キャスター（移動用小車）付の場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かしたり、押して遊んだりしないで下さい。倒れてケガをしたり、他の物をこわしたりする事があります。
- 引出しや引手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり、むりな力で引っ張ったりしないで下さい。家具が倒れてケガをする事があります。又、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引出したりしないで下さい。重心が前へ移り転倒することがあります。
- 引出しが付いている場合、これをいっぱいに引き出すと、ぬけ落ちてケガをすることがあります。
- 木材の接着剤等（ホルムアルデヒド）が残っている家具で、肌の弱い人はアレルギー症状をおこす事がありますので、換気を充分にしてとり除く様にして下さい。特に乳幼児の衣料等を収納される場合はポリ袋やビニール袋等に入れたままの状態で収納して下さい。
- 取り外しのできる棚は、棚受具を確実に取り付けて下さい。中途半端な取り付けでは棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをすることがあります。
- 家具を移動する時は、落としたり倒したりして、物をこわしたりケガをする事がない様に、手でしっかり持って運んで下さい。
- コンセントでは規定の容量以上のご使用は絶対に避けて下さい。配線部には水がかからないようにご注意ください。感電の危険や、故障の原因となります。
- チョウバンや脚取付金具などの固定用ネジ類がゆるんでないか時々点検し、ゆるみはじめたらしっかりしめ直して下さい。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、ケガをする事があります。又、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら締め直して下さい。
- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をして下さい。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。



家具の手入れ法

合皮・ビニールレザー張りの椅子

カラ拭き、又は硬く絞ったぞうきんで拭いて下さい。特に玉ブチ、キルティングの溝、ボタンのまわりは汚れ、ホコリがつきやすいのでていねいに拭き取って下さい。表面は柔らかく傷つきやすいため、刃物や先のとがったものにはご注意下さい。また、酸やアルカリ性に弱い性質のものがあり、変色、変質の原因となることがありますので薬品には十分お気を付け下さい。また、シンナーなどの溶剤は溶けたり変色、変質の原因となりますので、十分お気を付け下さい。

本革張りの椅子

直射日光が当たらない場所でご使用ください。また、エアコンの噴出し口やストーブの近くには置かないようにしてください。普段はやわらかい布でやさしくふき掃除してください。革は熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水分をこぼしたり汚してしまった場合にはすぐふき取り、手入れを行ってください。年1回くらいの割合で、革布専用のクリームを薄くのばすように塗っておくと長持ちします。汚れたら、専用のクリーナーでメンテナンスします。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用下さい。また、ベンジン等アルコール類の使用は絶対に避けて下さい。



布地張りの椅子

ホコリがつきやすいので毎日のお手入れが大切です。毛あしの柔らかいブラシでブラッシングするか、電気掃除機でホコリを吸い取って下さい。汚れ・シミは中性洗剤、ベンジンを布にしみこませて軽くたたくようにしてとって下さい。こすったりしますと、汚れ、シミが広がることがありますのでご注意下さい。

籐の椅子

湿気を嫌うため、なるべく乾いた状態でお使い下さい。使い込むにつれ、表面がアメ色に変わる特徴がありますが、著しく汚れのついた場合、水洗いして水気をとった後、太陽の下で一気に乾かして下さい。

スチール

ふだんは柔らかい布、又は化学ぞうきんでカラ拭きして下さい。汚れが目立つ場合は、お湯で薄めた中性洗剤で軽く拭き取り、その後よく水拭きしてから、柔らかい布でカラ拭きして下さい。通常は塗装・メッキなどで保護していますが、手アカや汚れ・湿気がついたままにしたり、酸性のものが付着したままにすると変色や錆の原因となりますのでご注意下さい。

テーブル類

メラミン化粧天板は熱、薬品、油等に強く、汚れ、シミは水又は石けん水で拭き取って下さい。天然木材仕様は表面に塗装処理がされていますが、熱・薬品に弱いためお気をつけ下さい。また、天板に直接ガラスやビニールなどで長期間覆いますと表面が変色することがありますのでおやめ下さい。コップ類の中には底面の粗悪なものがあり、天板部に削傷をつける原因となりますので、コースターなどのクッションになるものを敷いてご使用下さい。

oliver farm

New Zealand

オリバーファーム　ニュージーランド

DEER（鹿）

SHEEP（羊）



CATTLE（牛）

AGRICULTURE（バレーショ畑）

カタログ掲載内容について

消費税法改正に伴うカタログ記載の価格表示【総額表示】について
平成15年5月16日法律第43号で消費税法が改正され、平成16年4月1日より価格表示は消費税5%を含めた総額表示が義務付けられました。本カタログでは総額表示に基づいて税込価格を表示しております。
※価格は税込価格、（　）内は本体価格を表記しております。

掲載商品価格について
本カタログ掲載の商品は2007年11月現在のものです。
物価の変動、品質の改善等により価格・寸法・仕様・カラー等は予告なく変更させていただく場合がございます。ご了承願います。

商品詳細
スペースの都合により、一部商品の詳しい説明を省略している場合がございます。詳細は担当者までお問い合わせください。

寸法表示
カタログ表示寸法は簡易図面または、W（幅）・D（奥行）・H（総高）・SH（座高）の略号で最大値をmm単位で　表示しています。分類略語：AC（アームチェア）・SF（ソファー）・AL（アームレスチェア）・OA（ワンアームチェア）・CC（コーナーチェア）・LC・（2人掛ソファー）・ST（スツール）等

寸法誤差について
表示寸法は製造ロットや張地の厚みなどにより寸法に若干の誤差が生じる事がありますので、ご了承ください。

印刷の色調
商品の色彩は印刷上現品と誤差を生じることがございます。ご了承下さい。

納期
輸入品や受注生産品など、納期がかかる場合がございますので、ご用命の場合は担当者にお確かめください。

諸経費についてのお願い

商品の発送費について
二次配送及び一部高額商品の配送は有料で行なわせていただきます。

商品の搬入について
商品の搬入は、建物内での搬入条件が異なりますので、建物内の養生も含めて有料で行なわせていただきます。

組み立て・施行について
部材を搬入し現場組み立てを行なうもの及び建物への固定を含む施工を行なうものについては、納入場所により諸費用が異なりますので、別途お見積もりいたします。

商品の据え付けについて
重量物や大型商品を屋内・屋外の指定場所に据え付ける場合、納入場所により諸経費が著しく異なってきますので、別途お見積もりいたします。

不要家具の引取りについて
不要になった家具等のお引き取りをご希望の場合は、費用がかかりますので有料でお引き受けいたします。

休日・時間外の割り増し料金について
「休日」「時間外」の配送・搬入・組立・施行・据付・引取りは要員確保のため割増料金で行なわせていただきます。

発注後のキャンセルについて
お客様のご都合による発注後のキャンセルにつきましては制作実費をご請求させていただく事があります。

企画・調査・レイアウトデザインについて
企画・調査・レイアウトデザイン等は、有料で行なわせていただきます。

商品ご使用上の注意

商品をご使用になる際は、事前に添付されている取扱説明書・組立説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

撮影協力
セラミックパークMINO　ソフトピアジャパンセンター　長良川国際会議場　飛騨高山美術館

製品の安全性と保証期間

当社は社団法人日本オフィス家具協会（通称JOIFA）の「製造物責任に対する基本的考え方」に準拠した安全な製品づくりをモットーとしております。又、保証期間については特別の定めのある製品以外は、JOIFA顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合、下記の3種別ごとに（お客様ご購入の日から）1年・2年・3年と保証期間を設定しております。
※「JOIFA405」は当社の日本オフィス家具協会における会員登録番号です。オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル、さらにPL問題等製品が社会に負う責任体制として、番号を表示してまいります。ユーザー各位ご理解を心よりお願い申し上げます。

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・退色、レザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年

ガーデン等の屋外で使用する商品につきまして保証期間が対象外となる製品がありますのでご了承願います。

（社）日本オフィス家具協会認定番号 JOIFA 405